

Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

A MH 7P é uma ótima solução para tarefas de limpeza duras e industriais. A bomba com 4 pistões e a serpentina de alta potência oferecem um imbatível efeito de limpeza e uma longa vida útil. O sistema de descarga automática da pressão acrescenta um novo nível de fiabilidade e conforto.

A dura e robusta gama MH 7P combina baixos custos de utilização, facilidade de uso, a melhor manobrabilidade da sua categoria e uma alta eficiência de limpeza. É a ferramenta mais eficiente para limpeza com água quente em qualquer sector. A gama MH 7P permite obter baixos custos de uso e manutenção, é robusta, durável e tem uma alta eficiência de limpeza. Os custos de aquecimento são reduzidos graças ao premiado sistema da caldeira EcoPower com uma eficiência de aquecimento de >92% e uma alta potência de aquecimento para obter água muito mais quente. Graças ao conjunto bomba-motor C3 com apenas 1450 rpm o nível de ruído é reduzido e aumenta consideravelmente a vida útil.

- EcoBoiler com função EcoMode.
- EcoBoiler com >92% de eficiência para reduzidos custos de serviço.
- Cabeça da bomba em latão.
- 4 pistões cerâmicos.
- Sistema automático de descarga de pressão (FA).
- Desenho inovador com 4 grandes rodas.
- Fácil de transportar em superfícies irregulares.
- Sistema de segurança com aviso de baixo nível de óleo na bomba.
- Sistema de baixo nível de combustível.
- Função de diagnóstico integrada.
- Painel de controlo fácil de usar.
- Caldeira EcoPower de alta eficiência certificada por EUNITED.









A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador					
	KIT CONEXÃO MANGUEIRA	101119496	0	•	•
Acoplamento Fêmea Alta Pressão					
	ACOPLA. MANGUEIRA 3/4	61369	0	•	•
Mangueira Alta Pressão, DN10					
	MANGUEIRA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	•	



Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	MANGUEIRA DN10 20M	1402072	0		•
Enrolador mangueira					
	ENROLADOR MANGUEIRA	106403184	0		•
Pistola					
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•
Lanças Tornado					
	LANÇA TORNADO PLUS 1120 MM	106403010	0	•	•
Bocal Tornado com anel indicador					
	BOCAL TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•	•
Filtros, lavadora de pressão					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•

Modelo

MH 7P-180/1260 FA
400/3/50 EUMH 7P-180/1260
FAX 400/3/50 EU

Referência

107146980

107146982

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Caldeira EcoPower - alta eficiência

•

•

Enrolador de mangueira

•

Sistema aviso de baixo nível óleo

•

•

Indicador de serviço

•

•

Auto On/Off

•

•

Sensor de chama

•

•

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

16891

Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo












Especificações técnicas	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Pressão da bomba (bar/MPa)	180/18	180/18
Impacto de limpeza (kg/força)	6.3	6.3
Bomba (RPM)	1450	1450
Potência (kW)	7.6	7.6
Voltagem/ N° fases/ Frequência/ Corrente (V/~ /HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Caudal de água q _{max} /q _{iec} (l/h)	1260/1170	1260/1170
Temperatura da água (Água/Vapor) (°C)	90/150	90/150
Cabo (m)	5	5
Consumo de combustível dt 45°C (kg/h)	5.3	5.3
Depósito combustível (l)	30	30
Depósito detergente (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Dimensões do bocal	.0680	.0680
Máx. temperatura de entrada (°C)	40	40
Pistões cerâmicos	4	4
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Peso (kg)	195	204
Recommended avg. hours of use per day	7	7

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador					
	ACOPLA. MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	ACOPLAMENTO FÊMEA 3/8	106402075	0	○	○
	ANILHA DE VEDAÇÃO	1801075	0	○	○
	BOCAL PARA TUBO	1609325	0	○	○
	KIT 3/8 MACHO	1600493	0	○	○














Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	KIT ACOPLAMENTO RÁPIDO	101119499	0	○	○
	KIT CONEXÃO MANGUEIRA	101119496	0	●	●
Acoplamento Fêmea Alta Pressão					
	ACOPLA. MANGUEIRA 3/4	61369	0	●	●
	ACOPLA. RÁPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○
	ACOPLAMENTO GEKA FÊMEA	1718	0	○	○
	ACOPLAMENTO RÁPIDO 3/4	1602945	0	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○
Pistola					
	KIT GIRATÓRIO ERGO 1000	101119484	0	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	●	●
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	0	○	○
Lanças Tornado					
	LANCA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○














Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	LANÇA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○
	LANÇA TORNADO PLUS 1120 MM	106403010	0	●	●
	LANÇA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○
Mangueira Alta Pressão, DN10					
	MANG. REFORÇADA DN10 25M	1402080	0	○	○
	MANG. REFORÇADA DN10 30M	1402098	0	○	○
	MANG. REFORÇADA DN10 50M	1402759	0	○	○
	MANGUEIRA 1M 3/8	1402916	0	○	○
	MANGUEIRA 2 M 3/8	1402924	0	○	○
	MANGUEIRA 3M 3/8	1402932	0	○	○
	MANGUEIRA 5M 3/8	1402940	0	○	○
	MANGUEIRA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	●	○














Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○
	MANGUEIRA DN10 20M	1402072	0	○	●
Bocal Tornado com anel indicador					
	BOCAL TORNADO PLUS 0680	101119747	0	●	●
	TAMPA LANCA TORNADO 3000	106402425	0	○	○
Acoplamento Macho Alta Pressão					
	ACOPLA. GEKA MANGUEIRA 3/4	1311	0	○	○
	ACOPLA. MACHO M21X1.5	66161	0	○	○
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1600659	0	○	○
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1604669	0	○	○
	ACOPLAMENTO GARDENA 3/4	1608629	0	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○
Mangueira e ligações					














Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA 3/4	6465	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	VÁLVULA ANTI RETORNO SEM ACOPLA.	106411184	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	VALVULA ANTI-RETORNO	106411177	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mangueira Alta Pressão, DN8					
	MANGUEIRA DN8 10M 2W C/ ACOPLAMENTO FÊME	101405770	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA DN8 15M	301001100	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mangueira Alta Pressão não blacking DN10					
	MANGUEIRA 25M 3/8 DN10	1402007	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA 30M 3/8 DN10	1402015	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO GR	1401991	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA DN10 10 M 2W 3/8	6101767	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mangueira Alta Pressão, DN12					













Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	MANG. REFORÇADA DN12 10M	4810219	0	○	○
	MANGUEIRA DN 12 15M	4810213	0	○	○
	MANGUEIRA DN 12 20M	4810214	0	○	○
Enrolador mangueira					
	CARRO LIMPEZA AÇO INOX COM SIST. ESPUMA	6401094	0	○	○
	ENROLADOR DE MANGUEIRA	6400170	0	○	○
	ENROLADOR MANGUEIRA	106403184	0	○	●
	ENROLADOR MANGUEIRA AZUL RETRACTIL C/20M	106403131	0	○	
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○
Outros					
	ADAPTADOR CHAMINE NEPTUNE	301001089	0	○	○
	ASA LATERAL PARA LANÇAS	106402110	0	○	○
	SIST. ASPIRACAO DE AGUA	6402018	0	○	○
Lanças PowerSpeed Vario					













Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo











Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	LANÇA POWERSPEED 1090MM	106403096	0	○	○
Lanças FlexoPower					
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○
Lanças Universais					
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○
Lança curta					



Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo












Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	LANÇA DUPLO QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○
	LANÇA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○
Lanças especiais					
	LANÇA CURVA 1090MM	6402016	0	○	○
	LANÇA SIMPLES 1500MM SEM BOCAL	6401193	0	○	○
	LAVADORA CHASSIS	6400036	0	○	○
Bocal standard 50° 1/8" NPT					
	BOCAL SERIE 07	5007	0	○	○
Bocal especial					
	BOCAL LIMPEZA CONTENTORES	15861	0	○	○
	INJECTOR LONGO ALCANCE	2802696	0	○	○
	PROTECTOR BOCAL	18430	0	○	○
Filtros, lavadora de pressão					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●

Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FILTRO TANQUE RECUPERAÇÃO	106403194	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escovas, lavar					
	ESCOVA LAVAGEM	10356	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ESCOVA LAVAGEM ERGO	14202	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ESCOVA LAVAGEM VEÍCULOS	6400087	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ESCOVA UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escovas, rotativas					
	ESCOVA CERDAS NATURAIS	6401431	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ESCOVA ROTATIVA 1700MM	6400016	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ESCOVA ROTATIVA NYLON	6401432	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Limpeza de superfícies, rotativa					
	HYDROSCRUB P400 SEM BOCAIS	106403157	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HYDROSCRUB P500M Ø500 COM RODAS E SEM IN	106403159	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Injectores e spray de espuma					














Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

Acessórios	Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
 GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 GARRAFA DETERGENTE 2.5L	107141635	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INJECTOR	6401245	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INJECTOR BAIXA PRESSÃO	6401247	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INJECTOR DE ESPUMA	6401242	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INJECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INJECTOR ESPUMA STD	6401244	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 LANCA ESPUMA 1200MM	6404369	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 LANCA ESPUMA 600MM	6404368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 MANGUEIRA DOSEADOR 30CM	301001311	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Drenagem e limpeza de tubos				



Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	BOCAL 06-20M DN6-LIMPEZA	6401268	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOCAL LIMPEZA TUBO 3X1.0	46921	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOCAL ROTATIVO P/ LIMPARTUBOS	46918	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	INJECTOR LIMP. TUBAGENS	301002491	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	REDUTOR PARA MANGUEIRA	2800894	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TUBOS MANG. 10M + ACOPLA.	301002490	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jacto abrasivo					
	BOCAL	6400379	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	BOCAL BORRACHA PLANA	6402317	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KIT JACTO DE AREIA +1000/h	6401365	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SONDA COM MANGUEIRA JACTO	6400375	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SUPERBLAST 25KG	8379	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unidades controlo externo					



Máquina potente a água quente e eficiente para um uso intensivo

Acessórios		Referência	Min. exigido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	CONTROLO REMOTO 2X ACESSÓRIO DETERGENTE	106403196	0	○	○
Lanças TurboHammer					
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	0	○	○

