

## Lavadoras secadoras para limpeza diária

A SC 351 alia performance de nova geração a um século de tradição Nilfisk de equipamento de limpeza seguro e fiável. Ideal para limpeza de hotéis, escolas, lojas, escritórios, refeitórios e cafés, a SC 351 tem um rendimento único, num formato compacto e fácil de transportar.



- Baixo nível de ruído, ideal para limpeza durante o dia em zonas sensíveis ao ruído.
- Facilmente ajustável para uma tracção perfeita.
- Fluxo de água ajustável.
- Manutenção fácil e rápida.
- Ergonómica e ajustável para um fácil transporte e armazenamento.
- Extremamente compacta.
- Pára-choques para limpeza perto de paredes.
- Sistema de dois depósitos.
- Indicador do nível de bateria.

A SC 351 permite lavar para trás e para a frente e seca com uma impressionante pressão de escova de 27 Kg. É uma característica impressionante que permite limpar entre mesas, móveis e outras áreas de difícil acesso.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	SC 351 FULL PKG
	Escova 370mm			
	ESCOVA 370MM 14.5 PROLENE	9099999000	0	•
	Lábios			
	KIT LABIOS 370MM 14.5 PU	9100000077	0	•
	Baterias			
	BATERIA OPTIMA 55AH 12V	9098977000	0	•

Modelo SC 351 FULL PKG

Núm. Ref. 9087341020

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Carregador incorporado	•
Paragem automática da escova	•
Paragem automática da solução de limpeza	•
Versão a baterias	
Rodízios no bocal	•
Rodas anti-marcas	•
Indicador nível de bateria	•
Moldelo UK	
Remoção da escova sem ferramentas	•
Pega ajustável	•
Tampa extraível	•

## Lavadoras secadoras para limpeza diária

Modelo SC 351 FULL PKG

Núm. Ref. 9087341020

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO









Tampa giratória •  
Bateria ótima •

Especificações técnicas SC 351 FULL PKG

Etiqueta energética	
Máximo tempo a trabalhar	1.15 HOURS
Velocidade máx. (KM/H)	4
Voltagem (V)	12
Classe de protecção ip	IPX4
Classe de isolamento	III
Potência (W)	450
Motor escova (W)	260
Potência motor aspiração (W)	200
Caudal (L/SEG)	17.8
Vácuo (KPA)	6.9
Nível de pressão sonora (DB(A)/20UPA)	64
Rendimento teórico/prático (M2/H)	1480/890
Largura de lavagem (MM)	370
Largura de viragem (MM)	85
Caudal de água (L/M)	0.25/0.5
Depósito solução/recuperação (L)	11/11
Amplitude do bocal (CM)	47.5
Diâmetro da escova/disco (MM)	370
Pressão escova (KG)	27
Velocidade da escova (RPM)	140
Nº escovas/discos	1
Comprimento x Largura x Altura (CM)	73x47.5x45
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (MM)	350x175x240
Peso (KG)	42
Peso bruto (GVW) (KG)	73

## Lavadoras secadoras para limpeza diária

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	SC 351 FULL PKG
	Baterias			
	BATERIA DISCOVER 12V 84Ah	1464853000	0	□
	BATERIA OPTIMA 55AH 12V	9098977000	0	●
	Carregador externo			
	CARREGADOR OPTIMA RAPIDO	80541230	0	□
	Prato suporte			
	PRATO SUPORTE BORRACHA 14	9099672000	0	○
	Discos especiais			
	DISCO DIAM. 350 MM 14 AMA	10002326	0	○
	DISCO DIAM. 350 MM 14 BRA	10002325	0	○
	DISCO DIAM. 350 MM 14 VER	10002324	0	○
	DISCO DIAM. 350 MM 14 VER	10002327	0	○
	Disco 355 mm			
	Caixa 5 Discos 355mm	10001917	0	○
	Caixa 5 Discos 355mm	10001918	0	○
	Caixa 5 Discos 355mm	10001919	0	○
	Escova 370mm			
	ESCOVA 370MM 14.5 MAGNA G	9100000003	0	○
	ESCOVA 370MM 14.5 MID GRI	9100000002	0	○
	ESCOVA 370MM 14.5 PROLENE	9099999000	0	●
	ESCOVA 370MM 14.5 PROLITE	9100000001	0	○
	ESCOVA 370MM 14.5 UNION M	9100000000	0	○
	Outros			
	MANGUEIRA DE ENCHIMENTO	9099011000	0	○
	Lábios			
	KIT LABIOS 370MM 14.5 PU	9100000077	0	●
	LABIOS BORR. VERM. 370MM/	9100000302	0	○