

## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

A lavadora SC401 é compacta e muito manobrável. Oferece velocidade, precisão e facilidade de uso para uma óptima limpeza do solo. Além disso, esta máquina de grande desempenho tem um nível de ruído muito baixo, o que permite uma limpeza diurna, mesmo em áreas sensíveis ao ruído. Desenhada e construída com a tecnologia Nilfisk, a SC401 aumenta a produtividade diária de limpeza em escritórios, lojas, hotéis, escolas, hospitais, oficinas, etc. O grande desempenho é garantido por um grupo de lavagem de 43 cm com escova ou disco. Graças ao bocal de aspiração curvo de alta eficiência, o solo fica completamente seco. Com a bateria completamente carregada pode trabalhar até 4 horas e 1 hora e 40 minutos com o depósito cheio de água.

A SC 401 é muito fácil de utilizar e requer pouca formação para começar a trabalhar. As 4 rodas tornam esta máquina muito fácil de manobrar e o botão OneTouch™ activa todas as funções com apenas um clique. Além disso, as configurações de limpeza podem ser alteradas em marcha graças aos 3 botões do painel de controlo.




A máquina está disponível na versão a bateria e cabo. A versão a bateria também está disponível com tração para melhorar a ergonomia e a comodidade do operador ao utilizar a máquina.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado





- Desenho compacto e fácil de manobrar.
- Motor de aspiração potente que garante um resultado perfeito de limpeza e secagem.
- Fácil instalação/desinstalação da escova. Bocal leve sem conexão à mangueira de aspiração.
- O sistema patenteado de correia elástica facilita e simplifica a manutenção do bocal.
- O sistema de dosagem de detergente evita a sobredosagem de produtos químicos, o que permite reduzir o impacto no meio ambiente e o custo total de limpeza.
- Pega ergonómica com pontos de contacto, botão OneTouch™, instruções simples que torna a máquina muito fácil de começar a usar.
- A tecnologia Nilfisk SilentTech™ reduz o nível de ruído de 65dB (A) até 60dB (A) em modo silencioso.

● Equipamento standard





Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
<b>Prato suporte</b>						
	SUPORTE PAD Ø 432MM	910002050	1	•		
<b>Escova 430mm</b>						
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1	•		•
<b>Lábios</b>						
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	910002541	1	•	•	•
<b>Baterias</b>						



## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	•		
<b>Carregador interno</b>						
	KIT CARGADOR BAT O/B 24V 10A 100-240V EU	9100002545	1	•		
<b>Outros</b>						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0	•		
	CONECTOR RAPIDO MANGUERA	9100002572	1	•	•	•
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	•		
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1	•		
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	•	•	•

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA
<b>Prato suporte</b>					
	SUPORTE PAD Ø 432MM	9100002050	1		•
<b>Escova 430mm</b>					
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1		•
<b>Lábios</b>					
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	9100002541	1	•	•
<b>Baterias</b>					
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2		•
<b>Carregador interno</b>					



## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA
	KIT CARGADOR BAT O/B 24V 10A 100-240V EU	9100002545	1		•
<b>Outros</b>					
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0		•
	CONECTOR RAPIDO MANGUEIRA	9100002572	1	•	•
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	•	•
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1		•
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	•	•

Modelo	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
Referência	9087390020	9087391020	9087392020

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Versão a cabo			•
Versão a baterias	•	•	
Escova click on/off	•	•	
Bandeja para resíduos	•	•	•
Sistema de mudança rápida dos lábios do bocal	•	•	•
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•	•	•
Mangueira de enchimento	•	•	•
Botão One Touch	•	•	•
TrackClean Apto	•	•	•
Movimentação com tração			
Nilfisk SilenTech™	•	•	
Sistema de Mistura Química a Bordo	•		

Modelo	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA
Referência	9087393020	9087398020

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Versão a cabo		
Versão a baterias	•	•
Escova click on/off	•	•



## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Modelo	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA
Referência	9087393020	9087398020

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Bandeja para resíduos	•	•
Sistema de mudança rápida dos lábios do bocal	•	•
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•	•
Mangueira de enchimento	•	•
Botão One Touch	•	•
TrackClean Apto	•	•
Movimentação com tração	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
Sistema de Mistura Química a Bordo		•

Especificações técnicas	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
Máximo tempo a trabalhar	3	3	-
Motor de condução hp (W)	-	-	-
Velocidade máxima de transporte (km/h)	-	-	-
Voltagem (V)	24	24	230
Frequência (Hz)	-	-	50-60
Classe de protecção / protecção ip	I/X4	I/X4	I/X4
Motor escova (W)	450	450	750
Potência motor aspiração (W)	280	280	280
Rendimento teórico/prático (m³/h)	1720/1032	1720/1032	1720/860
Inclinação máx. (%)	2	2	2
Depósito solução/recuperação (l)	30/30	30/30	30/30
Dosificador detergente (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Amplitude do bocal (mm)	720	720	720
Diâmetro da escova/disco (mm)	430/430	430/430	430/430
Pressão escova (kg)	24	24	30
Velocidade da escova (RPM)	140	140	170
Quantidade e tipo de escovas	1 disc	1 disc	1 disc
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	350x350x260	350x350x260	-
Peso bruto (gvw) (kg)	151	151	144
Peso líquido (kg)	61	61	112
Vibrações no corpo do operador (m/s²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2



## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Especificações técnicas	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3	68 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3	-

Especificações técnicas	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA
Máximo tempo a trabalhar	2.5	2.5
Motor de condução hp (W)	150	150
Velocidade máxima de transporte (km/h)	5	5
Voltagem (V)	24	24
Frequência (Hz)	-	-
Classe de protecção / protecção ip	I/X4	I/X4
Motor escova (W)	450	450
Potência motor aspiração (W)	280	280
Rendimento teórico/prático (m³/h)	2150/1290	2150/1290
Inclinação máx. (%)	2	2
Depósito solução/recuperação (l)	30/30	30/30
Dosificador detergente (%)	0.25 - 2	0.25 - 2
Amplitude do bocal (mm)	720	720
Diâmetro da escova/disco (mm)	430/430	430/430
Pressão escova (kg)	24	24
Velocidade da escova (RPM)	140	140
Quantidade e tipo de escovas	1 disc	1 disc
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	350x350x260	350x350x260
Peso bruto (gvw) (kg)	166	166
Peso líquido (kg)	73	73
Vibrações no corpo do operador (m/s²)	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios	Referência	Mín. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
<b>Disco 432 mm</b>					
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM AZUL	10001939	1	○	○






## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM NEGRO	10001938	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERDE	10001940	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERMELHO	10001941	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO BRANCO5	10001936	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO TAN	10001937	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PAD AZUL ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000063	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PAD PRETO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000066	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PAD VERDE ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000064	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PAD VERMELHO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000062	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Discos especiais</b>						
	DISCOS DIAMOND 430MM AMARELO	10002338	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DISCOS DIAMOND 430MM BRANCO	10002337	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DISCOS DIAMOND 430MM VERDE	10002339	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DISCOS DIAMOND 430MM VERMELHO	10002336	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Carregador externo</b>						
	CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Baterias</b>						











## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
	BATT. 12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□	
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	●	□	
	BATTERY DISCOVER 12V 84AH	1464853000	2	□	□	
<b>Outros</b>						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0	●		
	CONECTOR RAPIDO MANGUERA	9100002572	1	●	●	●
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	●	○	
	FALDON ANTI SALPICADURAS	9100001927	1	○	○	○
	FILTRO ANTIESPUMA	909 5065 000	1	○	○	○
	KIT GARRAFA	9100002575	1	○	○	
	KIT MOPA	9100002280	1	□	□	□
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1	●	□	
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	●	●	●
<b>Escova 430mm</b>						
	BRUSH DISC 430MM 17 MID GRIT 240	909 5692 000	1	○	○	○
	CEPILLO 12 MIDGRIT	ES15E09 5692 000	1	○	○	○
	CEPILLO 12 PROLITE	ES15E09 5693 000	1	○	○	○
	CEPILLO PROLENE 430MM	ES15EL0881-2891	1	○	○	○













## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
	ESCOVA MIDLITE GRIT 430MM 17	909 5691 000	1	○	○	○
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1	●	○	●
	ESCOVA UNION MIX 430MM 17	909 5694 000	1	○	○	○
<b>Baterias de Gel</b>						
	BATERIA DE 50 AH 12V	ES1501970060E	2	□	□	
	BATT.12V-76AH GEL MONOBLO	ES1501970049E	2	□	□	
<b>Kit de acessórios</b>						
	SET RUEDAS CASTOR D.80 SS 2PCS	9100001581	1	□	□	□
<b>Prato suporte</b>						
	PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	1	○	○	○
	SUPORE PAD Ø 432MM	9100002050	1	●	○	○
<b>Lábios</b>						
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	9100002541	1	●	●	●
	KIT LABIOS BORRACHA VERMELHA 700MM 28	9100002543	1	○	○	○
	KIT LABIOS PU 700MM 28	9100002542	1	○	○	○
<b>Carregador interno</b>						
	KIT CARGADOR BAT O/B 24V 10A 100-240V EU	9100002545	1	●	□	
<b>Baterias e Carregadores</b>						
	KIT CARGADOR INTERNO 24V 10AH	ES159100001-865	1	□	□	











## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA
<b>Disco 432 mm</b>					
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM AZUL	10001939	1	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM NEGRO	10001938	1	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERDE	10001940	1	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERMELHO	10001941	1	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO BRANCO5	10001936	1	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO TAN	10001937	1	○	○
	PAD AZUL ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000063	1	○	○
	PAD PRETO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000066	1	○	○
	PAD VERDE ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000064	1	○	○
	PAD VERMELHO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000062	1	○	○
<b>Discos especiais</b>					
	DISCOS DIAMOND 430MM AMARELO	10002338	1	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM BRANCO	10002337	1	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERDE	10002339	1	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERMELHO	10002336	1	○	○











## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA
<b>Carregador externo</b>					
	CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○
<b>Baterias</b>					
	BATT. 12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	□	●
	BATTERY DISCOVER 12V 84AH	1464853000	2	□	□
<b>Outros</b>					
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0		●
	CONECTOR RAPIDO MANGUERA	9100002572	1	●	●
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	●	●
	FALDON ANTI SALPICADURAS	9100001927	1	○	○
	FILTRO ANTIESPUMA	909 5065 000	1	○	○
	KIT GARRAFA	9100002575	1	○	○
	KIT MOPA	9100002280	1	□	□
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1	□	●
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	●	●
<b>Escova 430mm</b>					
	BRUSH DISC 430MM 17 MID GRIT 240	909 5692 000	1	○	○
	CEPILLO 12 MIDGRIT	ES15E09 5692 000	1	○	○
	CEPILLO 12 PROLITE	ES15E09 5693 000	1	○	○



## Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA
	CEPILLO PROLENE 430MM	ES15EL0881-2891	1	○	○
	ESCOVA MIDLITE GRIT 430MM 17	909 5691 000	1	○	○
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1	○	●
	ESCOVA UNION MIX 430MM 17	909 5694 000	1	○	○
<b>Baterias de Gel</b>					
	BATERIA DE 50 AH 12V	ES1501970060E	2	□	□
	BATT.12V-76AH GEL MONOBLO	ES1501970049E	2	□	□
<b>Kit de acessórios</b>					
	SET RUEDAS CASTOR D.80 SS 2PCS	9100001581	1	□	□
<b>Prato suporte</b>					
	PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	1	○	○
	SUPORTE PAD Ø 432MM	9100002050	1	○	●
<b>Lábios</b>					
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	9100002541	1	●	●
	KIT LABIOS BORRACHA VERMELHA 700MM 28	9100002543	1	○	○
	KIT LABIOS PU 700MM 28	9100002542	1	○	○
<b>Carregador interno</b>					
	KIT CARGADOR BAT O/B 24V 10A 100-240V EU	9100002545	1	□	●
<b>Baterias e Carregadores</b>					
	KIT CARGADOR INTERNO 24V 10AH	ES159100001-865	1	□	□

