



## i-scrub 30EM Pro

---

Potência orbital  
que atende à  
mobilidade



### Cabo de desengate rápido

Mude o comprimento dos cabos para que fiquem apropriados às condições de trabalho. Use o cabo curto para precisão e uma posição ergonômica. Os cabos longos podem ser usados para a movimentação sobre obstáculos.

# Tecnologia orbital avançada

---

Nunca foi tão fácil esfregar com um único disco. A tecnologia orbital avançada tem por base os 1650 RPM que simulam um movimento orbital sem nenhuma força lateral, de forma que qualquer pessoa pode operá-la sem que seja necessário treinamento. O i-scrub 30EM está disponível em duas versões: a versão Pro, que conta com um cabo de alimentação destacável e a versão B, que é alimentada por bateria. O i-scrub 30EM é uma máquina sofisticada com muita potência. O tanque de água na parte superior garante que você possa misturar seus produtos químicos perfeitamente. A fim de evitar danos aos móveis e paredes, criamos um amortecedor de borracha para que você possa trabalhar livremente!

### Com cabo ou sem cabo?

O i-scrub 30 EM alimentado por baterias proporciona flexibilidade de uso quando e onde você desejar. Com apenas uma bateria i-power extra, você pode trabalhar 24/7.

### Fácil transporte

As rodas facilitam a movimentação do i-scrub 30 EM pro / B para onde quer que você vá.





#### Rodas dobráveis

Quando as rodas estiverem atrapalhando seu trabalho, basta dobrá-las.

#### Tampa fechada

O projeto com tampa vedada protege o motor contra a exposição à água. Ele também adiciona uma camada de proteção extra ao i-scrub 30EM.

#### Moldado em alumínio

A moldagem do invólucro em alumínio resistente aumenta a robustez e o peso da máquina, elevando a pressão do esfregão para limpar mais em menos tempo.



## Principais recursos



#### Tanque de solução destacável

O tanque de solução é facilmente removido com um único movimento de tração. Isso facilita o enchimento, reabastecimento e limpeza do tanque durante o trabalho.



#### Controles centralizados

Os controles centralizados estão localizados na parte superior da máquina. Todos os seus reguladores, interruptores e controles estão ao alcance de seus dedos.

#### Empunhaduras macias

As empunhaduras macias da garantem um controle excepcional e ergonomia excelente para o usuário.



## Especificações técnicas

### i-scrub 30EM Pro

Aplicação	Esfregar pisos, tapetes
Velocidade do esfregão (movimento orbital)	1650 RPM
Area de operação efetiva	30 cm ø
Tamanho da máquina (comprimento x largura x altura)	27 x 23 x 120 cm
Peso do produto	13,5 kg
Peso na caixa	17,5 kg
Comprimento do cabo	1100 cm
Tanque de água limpa	1,7 L
Material do aparelho	Liga de zinco, aço e plástico
Tensão e frequência (V)	230 V
Potência do motor	250 W
Nível de ruído	72 dBA em pisos duros e 80 dBA em tapetes

### i-scrub 30EM Pro B

Aplicação	Esfregar pisos, tapetes
Velocidade do esfregão (movimento orbital)	1650 RPM
Area de operação efetiva	30 cm ø
Tamanho da máquina (comprimento x largura x altura)	27 x 23 x 120 cm
Peso do produto (sem baterias)	12,6 kg
Peso do produto (com baterias)	14,4 kg
Tanque de água limpa	1,7 L
Especificação da bateria i-power 9	24 V 8,8 Ah
Especificação da bateria i-power 14	25,2 V 14 Ah
Tempo de operação da i-power 9	75 minutos
Tempo de operação da i-power 14	119 minutos
Tipo de carregador	Independente
Carregador	110 - 240 V, 50/60 Hz
Material do aparelho	Liga de zinco, aço e plástico
Tensão e frequência (V)	230 V
Potência do motor	250 W
Nível de ruído	72 dBA em pisos duros e 77 dBA em tapetes



VA0-20201029

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Holanda • +31 40 266 24 50 • [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)