

## Desempenho, durabilidade e ergonomia

A MC 6P FA é uma lavadora industrial a água fria, com uma durabilidade insuperável, alto desempenho e uma ótima ergonomia, em comparação com a maioria dos produtos concorrentes. Utilizada para aplicações exigentes no sector da indústria, agricultura, transporte e energia. A MC 6P FA foi equipada com a nova bomba de disco axial, rolamentos cilíndricos duplos e 4 pistões cerâmicos para aplicações intensivas superiores a 5h/dia. A bomba NA6 é inspirada na tradicional C3 e permite uma entrada de água até 80°C, o que significa que pode ser usada com água quente e com detergente, reduzindo o tempo de limpeza em muitas aplicações.

O MC 6P está equipado com a bomba de disco de inclinação NA6 com 4 pistões de cerâmica e construção robusta otimizada para uso intenso superior a 5 horas por dia. A bomba NA6 é inspirada pela nossa mais longa e duradoura bomba e oferece tempo de vida imbatível, bem como a possibilidade de ser alimentada com água de entrada de 80 ° C, convertendo sua lavadora de água fria em uma unidade de água quente para uma eficiência de limpeza ainda maior e custos de limpeza baixos .













A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- Bomba NA6 com 4 pistões cerâmicos, para uma temperatura de entrada até 80°C.
- Desenho robusto e durável, com chassi de aço de 30 mm.
- Fácil armazenamento e transporte, graças à sua pega dobrável.
- Grande manobrabilidade, grandes rodas traseiras e roda dianteira giratória.
- Fácil acesso à bomba, para um excelente serviço.
- Acessórios ergonômicos.
- Sistema de descarga automática da pressão (FA).
- Sensor de nível de óleo.
- Regulação do caudal de água da bomba.
- Dois depósitos de detergente.

• Equipamento standard











Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
<b>Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador</b>					
 KIT CONEXÃO MANGUEIRA	101119496	1	•	•	•
<b>Acoplamento Fêmea Alta Pressão</b>					
 ACOPLA. MANGUEIRA 3/4	61369	1	•	•	•
 ACOPLAMENTO RÁPIDO 3/4	1602945	1			
<b>Mangueira Alta Pressão, DN8</b>					

## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	MANGUEIRA DN8 15M	301001100	0			
<b>Mangueira Alta Pressão, DN10</b>						
	MANGUEIRA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	•		•
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1		•	
<b>Mangueira Alta Pressão não blacking DN10</b>						
	MANGUEIRA DN10 10 M 2W 3/8	6101767	1			
<b>Enrolador mangueira</b>						
	ENROLADOR MANGUEIRA COMPLETO	106403143	1		•	
<b>Pistola</b>						
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•	•	•
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1			
<b>Lanças Tornado</b>						
	LANÇA TORNADO PLUS 1120 MM	106403010	1	•	•	•
<b>Lanças TurboHammer</b>						
	LANÇA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0			
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1		•	












## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1			
	LANÇA TURBOHAMMER 1130MM	106403078	1			
<b>Bocal Tornado com anel indicador</b>						
	BOCAL TORNADO PLUS	101119748	1			•
	BOCAL TORNADO PLUS 0475	301150005	0	•	•	
	BOCAL TORNADO PLUS 0500	101119741	0			
	BOCAL TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BOCAL TORNADO PLUS 0680	101119747	1			
	BOCAL TORNADO PLUS 0950	101117655	1			
	BOCAL TORNADO PLUS 1300	101119760	1			
<b>Injectores e spray de espuma</b>						
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0			



## Desempenho, durabilidade e ergonomia

## ● Equipamento standard

Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
<b>Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador</b>					
 KIT CONEXÃO MANGUEIRA	101119496	1	•	•	•
<b>Acoplamento Fêmea Alta Pressão</b>					
 ACOPLA. MANGUEIRA 3/4	61369	1	•	•	•
 ACOPLAMENTO RÁPIDO 3/4	1602945	1			
<b>Mangueira Alta Pressão, DN8</b>					
 MANGUEIRA DN8 15M	301001100	0			
<b>Mangueira Alta Pressão, DN10</b>					
 MANGUEIRA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	•		
 MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1		•	•
<b>Mangueira Alta Pressão não blacking DN10</b>					
 MANGUEIRA DN10 10 M 2W 3/8	6101767	1			
<b>Enrolador mangueira</b>					
 ENROLADOR MANGUEIRA COMPLETO	106403143	1		•	•
<b>Pistola</b>					
 PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•	•	

## Desempenho, durabilidade e ergonomia







Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1			•
<b>Lanças Tornado</b>						
	LANÇA TORNADO PLUS 1120 MM	106403010	1	•	•	•
<b>Lanças TurboHammer</b>						
	LANÇA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0			
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1			
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1		•	
	LANÇA TURBOHAMMER 1130MM	106403078	1			•
<b>Bocal Tornado com anel indicador</b>						
	BOCAL TORNADO PLUS	101119748	1		•	
	BOCAL TORNADO PLUS 0475	301150005	0			
	BOCAL TORNADO PLUS 0500	101119741	0			
	BOCAL TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BOCAL TORNADO PLUS 0680	101119747	1			



## Desempenho, durabilidade e ergonomia











Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	BOCAL TORNADO PLUS 0950	101117655	1	•		•
	BOCAL TORNADO PLUS 1300	101119760	1			
<b>Injectores e spray de espuma</b>						
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0			

## ● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
<b>Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador</b>					
	KIT CONEXÃO MANGUEIRA	101119496	1	•	•
<b>Acoplamento Fêmea Alta Pressão</b>					
	ACOPLA. MANGUEIRA 3/4	61369	1	•	•
	ACOPLAMENTO RÁPIDO 3/4	1602945	1		
<b>Mangueira Alta Pressão, DN8</b>					
	MANGUEIRA DN8 15M	301001100	0		
<b>Mangueira Alta Pressão, DN10</b>					
	MANGUEIRA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	•	
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1		•










## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
<b>Mangueira Alta Pressão não blacking DN10</b>					
	MANGUEIRA DN10 10 M 2W 3/8	6101767	1		
<b>Enrolador mangueira</b>					
	ENROLADOR MANGUEIRA COMPLETO	106403143	1		•
<b>Pistola</b>					
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1		
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1		
<b>Lanças Tornado</b>					
	LANÇA TORNADO PLUS 1120 MM	106403010	1	•	•
<b>Lanças TurboHammer</b>					
	LANÇA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0		
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1		
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1		
	LANÇA TURBOHAMMER 1130MM	106403078	1		
<b>Bocal Tornado com anel indicador</b>					
	BOCAL TORNADO PLUS	101119748	1		



## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	BOCAL TORNADO PLUS 0475	301150005	0		
	BOCAL TORNADO PLUS 0500	101119741	0		
	BOCAL TORNADO PLUS 0550	101119743	0		
	BOCAL TORNADO PLUS 0680	101119747	1		
	BOCAL TORNADO PLUS 0950	101117655	1		
	BOCAL TORNADO PLUS 1300	101119760	1		
<b>Injectores e spray de espuma</b>					
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	•	•

Modelo	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Referência	107146751	107146758	107146752

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Depósito detergente	•	•	•
Estrutura em aço inoxidável			
Trifásica	•	•	•
Enrolador de mangueira		•	
Chassis robusto de aço	•	•	•
Mangueira e rodas para a indústria alimentar			
Sistema aviso de baixo nível óleo	•	•	•
Rodas grandes e pega ergonómica	•	•	•
Travão de estacionamento	•	•	•





## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Modelo	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Referência	107146751	107146758	107146752

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pega ajustável	•	•	•
Armazenamento da lança e pistola	•	•	•
Armazenamento do cabo	•	•	•
Pistões cerâmicos	•	•	•
Sistema de controlo de fluxo-activado	•	•	•
Bomba na6 - 4 pistões cerâmicos	•	•	•
Start/Stop automático de acção retardada	•	•	•
2 x injectores de detergente	•	•	•

Modelo	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
Referência	107146755	107146759	107146761

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Depósito detergente	•	•	•
Estrutura em aço inoxidável			
Trifásica	•	•	•
Enrolador de mangueira		•	•
Chassis robusto de aço	•	•	•
Mangueira e rodas para a indústria alimentar			
Sistema aviso de baixo nível óleo	•	•	•
Rodas grandes e pega ergonómica	•	•	•
Travão de estacionamento	•	•	•
Pega ajustável	•	•	•
Armazenamento da lança e pistola	•	•	•
Armazenamento do cabo	•	•	•
Pistões cerâmicos	•	•	•
Sistema de controlo de fluxo-activado	•	•	•
Bomba na6 - 4 pistões cerâmicos	•	•	•
Start/Stop automático de acção retardada	•	•	•
2 x injectores de detergente	•	•	•



## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Modelo	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Referência	107146773	107146774

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Depósito detergente		
Estrutura em aço inoxidável		
Trifásica	•	•
Enrolador de mangueira		•
Chassis robusto de aço	•	•
Mangueira e rodas para a indústria alimentar		
Sistema aviso de baixo nível óleo	•	•
Rodas grandes e pega ergonómica	•	•
Travão de estacionamento	•	•
Pega ajustável	•	•
Armazenamento da lança e pistola	•	•
Armazenamento do cabo	•	•
Pistões cerâmicos	•	•
Sistema de controlo de fluxo-activado	•	•
Bomba na6 - 4 pistões cerâmicos	•	•
Start/Stop automático de acção retardada	•	•
2 x injector de detergente		

Especificações técnicas	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Pressão da bomba (bar/MPa)	250/25	250/25	180/18
Impacto de limpeza (kg/força)	6.4	6.4	6.5
Bomba (RPM)	1450	1450	1450
Potência (kW)	8.3	8.8	7.4
Voltagem/ N° fases/ Frequência/ Corrente (V/~/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Caudal de água qmax/qiec (l/h)	1100/1010	1100/1010	1300/1200
Cabo (m)	8	8	8
Dimensões do bocal	.0475	.0475	.0700
Máx. temperatura de entrada (°C)	80	80	80
Pistões cerâmicos	4	4	4
Comprimento x Largura x Altura (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Altura de aspiração (m)	1	1	1
Peso (kg)	89	96	86
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6



## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Especificações técnicas	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
Pressão da bomba (bar/MPa)	170/17	180/18	170/17
Impacto de limpeza (kg/força)	7.9	6.5	7.9
Bomba (RPM)	1450	1450	1450
Potência (kW)	8.8	7.7	9
Voltagem/ N° fases/ Frequência/ Corrente (V/~ /HZ/A)	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/16
Caudal de água q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/h)	1600/1500	1300/1200	1600/1500
Cabo (m)	8	8	8
Dimensões do bocal	.0950	.0700	.0950
Máx. temperatura de entrada (°C)	80	80	80
Pistões cerâmicos	4	4	4
Comprimento x Largura x Altura (mm)	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Altura de aspiração (m)	1	1	1
Peso (kg)	89	93	96
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6












Especificações técnicas	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Pressão da bomba (bar/MPa)	120/12	120/12
Impacto de limpeza (kg/força)	8,2	8,2
Bomba (RPM)	1450	1450
Potência (kW)	7,5	7,5
Voltagem/ N° fases/ Frequência/ Corrente (V/~ /HZ/A)	400/3/50/16	400/3/50/16
Caudal de água q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/h)	1850/1950	1850/1950
Cabo (m)	8	8
Dimensões do bocal	.1500	.1500
Máx. temperatura de entrada (°C)	80	80
Pistões cerâmicos	4	4
Comprimento x Largura x Altura (mm)	930x570x1020	930x570x1020
Altura de aspiração (m)	1	1
Peso (kg)	89	96
Recommended avg. hours of use per day	6	6

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios	Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
<b>Bocal standard 50° 1/8" NPT</b>					














## Desempenho, durabilidade e ergonomia












Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	BOCAL SERIE 07	5007	0			○
<b>Bocal especial</b>						
	BOCAL DUPLO INJECTOR	5888	1	○	○	○
	BOCAL LIMPEZA CONTENTORES	15861	1	○	○	○
	INJECTOR LONGO ALCANCE	2802696	1	○	○	○
	PROTECTOR BOCAL	18430	1	○	○	○
<b>Mangueira e ligações</b>						
	GUIA DE MANGUEIRA	101118105	0	○	○	○
	MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA 3/4	6465	1	○	○	○
	VÁLVULA ANTI RETORNO SEM ACOPLA.	106411184	1	○	○	○
	VALVULA ANTI-RETORNO	106411177	1	○	○	○
<b>Acoplamento Macho Alta Pressão</b>						
	ACOPLA. GEKA MANGUEIRA 3/4	1311	1	○	○	○
	ACOPLA. MACHO M21X1.5	66161	0	○	○	○



## Desempenho, durabilidade e ergonomia











Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1600659	1	○	○	○
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1604669	1	○	○	○
	ACOPLAMENTO GARDENA 3/4	1608629	1	○	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	1	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	1	○	○	○
<b>Acoplamento Fêmea Alta Pressão</b>						
	ACOPLA. MANGUEIRA 3/4	61369	1	●	●	●
	ACOPLA. RÁPIDO KEW 3/8	66160	1	○	○	○
	ACOPLAMENTO GEKA FÊMEA	1718	1	○	○	○
	ACOPLAMENTO RÁPIDO 3/4	1602945	1	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	1	○	○	○
<b>Bocal standard 25° 1/8" NPT</b>						
	BOCAL 25065	7815	1			○

## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	BOCAL SERIE 05	7813	1	○	○	
	BOCAL SERIE 07	2507	0			○
	BOCAL SERIE 045	8528	1	○	○	
<b>Bocal standard 0° 1/8" NPT</b>						
	BOCAL DE SERIE 05	17387	1			
	BOCAL SERIE 07	7820	0			○
<b>Jacto abrasivo</b>						
	KIT JACTO DE AREIA -1000L/H	6401364	1	○	○	
	KIT JACTO DE AREIA +1000L/h	6401365	1	○	○	○
	LANÇA JACTO SUAVE C/ BOCAL 05	6401233	1	○	○	
	SONDA COM MANGUEIRA JACTO	6400375	1	○	○	○
	SUPERBLAST 25KG	8379	1	○	○	○
<b>Escovas, lavar</b>						
	ESCOVA LAVAGEM	10356	1	○	○	○














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	ESCOVA LAVAGEM ERGO	14202	1	○	○	○
	ESCOVA LAVAGEM VEÍCULOS	6400087	1	○	○	○
	ESCOVA UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○	○	○
<b>Bocal standard 15° 1/4" NPT</b>						
	BOCAL SERIE 05	41394	0			
<b>Bocal TurboHammer</b>						
	BOCAL TURBO 1/8 0500	48872	1			
	BOCAL TURBO 1/8 0700	48981	1			○
	BOCAL TURBOHAMMER 1/8	301001108	1	○	○	
<b>Filtros, lavadora de pressão</b>						
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	1	○	○	○
	FILTRO DE ÁGUA COMPLETO	107145802	0	○	○	○
	KIT FILTRO AREIA P5 PA/FA	106403142	1	○	○	○
<b>Mangueira Alta Pressão não blacking DN10</b>						












## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	MANGUEIRA 25M 3/8 DN10	1402007	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA 30M 3/8 DN10	1402015	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO GR	1401991	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA DN10 10 M 2W 3/8	6101767	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Mangueira Alta Pressão, DN10</b>						
	MANG. REFORÇADA DN10 25M	1402080	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANG. REFORÇADA DN10 30M	1402098	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANG. REFORÇADA DN10 50M	1402759	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA 1M 3/8	1402916	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA 2 M 3/8	1402924	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA 3M 3/8	1402932	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
















## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	MANGUEIRA 5M 3/8	1402940	1	○	○	○
	MANGUEIRA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	●	○	●
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	○	●	○
	MANGUEIRA DN10 20M	1402072	1	○	○	○
<b>Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador</b>						
	ACOPLA. MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	ACOPLAMENTO FÊMEA 3/8	106402075	1	○	○	○
	ANILHA DE VEDAÇÃO	1801075	0	○	○	○
	BOCAL PARA TUBO	1609325	1	○	○	○
	KIT 3/8 MACHO	1600493	1	○	○	○
	KIT ACOPLAMENTO RÁPIDO	101119499	1	○	○	○
	KIT CONEXÃO MANGUEIRA	101119496	1	●	●	●
<b>Drenagem e limpeza de tubos</b>						
	BOCAL 05 - 20M DN6-LIMPEZA	6401266	1	○	○	














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	BOCAL 06-20M DN6-LIMPEZA	6401268	1			
	INJECTOR LIMP. TUBAGENS	301002491	0	○	○	
	INJECTOR LIMP. TUBAGENS	301002492	1	○	○	
	REDUTOR PARA MANGUEIRA	2800084	1	○	○	
	REDUTOR PARA MANGUEIRA	2800894	0			
	TUBOS MANG. 10M + ACOPLA.	301002490	1	○	○	
<b>Mangueira Alta Pressão, DN12</b>						
	MANGUEIRA DN 12 15M	4810213	1	○	○	○
<b>Escovas, rotativas</b>						
	ESCOVA CERDAS NATURAIS	6401431	1	○	○	○
	ESCOVA ROTATIVA 800MM	6400018	1	○	○	
	ESCOVA ROTATIVA 1700MM	6400016	1			○
	ESCOVA ROTATIVA 1700MM	6400019	1	○	○	






## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	ESCOVA ROTATIVA NYLON	6401432	1	○	○	○
<b>Lanças especiais</b>						
	LANÇA CURVA 1090MM	6402016	1	○	○	○
	LANÇA SIMPLES 1500MM SEM BOCAL	6401193	1	○	○	○
	LAVADORA CHASSIS	6400036	1	○	○	○
<b>Enrolador mangueira</b>						
	CARRO LIMPEZA AÇO INOX COM SIST. ESPUMA	6401094	1	○	○	○
	ENROLADOR DE MANGUEIRA	6400170	1	○	○	○
	ENROLADOR MANGUEIRA AZUL RETRACTIL C/20M	106403131	1	○		○
	ENROLADOR MANGUEIRA COMPLETO	106403143	1	○	●	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
<b>Injectores e spray de espuma</b>						
	GARRAFA 2 L LANÇA ESPUMA	106408164	1	○	○	
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	2	○	○	○














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios	Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
 GARRAFA DETERGENTE 2.5L	107141635	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INJECTOR	6401245	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INJECTOR BAIXA PRESSÃO	6401247	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INJECTOR DE ESPUMA	6401242	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INJECTOR DETERGENTE STD	106402248	1			<input type="radio"/>
 INJECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INJECTOR ESPUMA STD	6401244	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 LANCA ESPUMA 1200MM	6404369	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 LANCA ESPUMA 600MM	6404368	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 MANGUEIRA DOSEADOR 30CM	301001311	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Spray de líquido</b>					



## Desempenho, durabilidade e ergonomia












Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○	○	○
	PULVERIZADOR LÍQUIDO 5S	7110005	1	○	○	○
	SPRAY 10SP	7110010	1	○	○	○
<b>Bocal Tornado com anel indicador</b>						
	BOCAL TORNADO PLUS	101119748	1			●
	BOCAL TORNADO PLUS 0475	301150005	0	●	●	
	BOCAL TORNADO PLUS 0500	101119741	0			
	BOCAL TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BOCAL TORNADO PLUS 0680	101119747	1		○	○
	BOCAL TORNADO PLUS 0950	101117655	1			
	BOCAL TORNADO PLUS 1300	101119760	1			
	TAMPA LANCA TORNADO 3000	106402425	1	○	○	○
<b>Pistola</b>						



## Desempenho, durabilidade e ergonomia








Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	KIT GIRATÓRIO ERGO 1000	101119484	1	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	●	●	●
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
<b>Outros</b>						
	ASA LATERAL PARA LANÇAS	106402110	1	○	○	○
<b>Lança curta</b>						
	LANÇA DUPLO QUIMICO 90MM	106402150	1	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○	○	○
<b>Lanças FlexoPower</b>						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402281	1	○	○	○
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	○	○	○
<b>Lanças TurboHammer</b>						
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402290	1	○	○	○

## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	LANÇA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0			
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1	○	●	
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1			○
	LANÇA TURBOHAMMER 1130MM	106403078	1			
	LANÇA TURBOHAMMER PLUS 11	106403003	1	○	○	
<b>Lanças Tornado</b>						
	LANÇA TORNADO PLUS 1M	106403011	1	○	○	○
	LANÇA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	1	○	○	○
	LANÇA TORNADO PLUS 1120 MM	106403010	1	●	●	●
	LANÇA TORNADO PLUS RECTA	106403013	1	○	○	○
<b>Lanças PowerSpeed Vario</b>						
	LANÇA POWERSPEED 1090MM	106403093	1	○	○	
	LANÇA POWERSPEED 1090MM	106403096	1			○




## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	LANÇA POWERSPEED VARIO PLUS 770	106403023	1	○	○	
	POWERPEED VARIO MAIS 1090 BEND 0950	106403110	1			
<b>Lanças Universais</b>						
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	1	○	○	○
<b>Mangueira Alta Pressão, DN8</b>						
	MANGUEIRA DN8 15M	301001100	0			
<b>Limpeza de superfícies, rotativa</b>						
	HYDROSCRUB P400 SEM BOCAIS	106403157	0	○	○	○













## Desempenho, durabilidade e ergonomia












Acessórios	Referência	Mín. exigido	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
 HYDROSCRUB P500M Ø500 COM RODAS E SEM IN	106403159	0	○	○	○

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável












Acessórios	Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
<b>Bocal standard 50° 1/8" NPT</b>					
 BOCAL SERIE 07	5007	0		○	
<b>Bocal especial</b>					
 BOCAL DUPLO INJECTOR	5888	1	○	○	○
 BOCAL LIMPEZA CONTENTORES	15861	1	○	○	○
 INJECTOR LONGO ALCANCE	2802696	1	○	○	○
 PROTECTOR BOCAL	18430	1	○	○	○
<b>Mangueira e ligações</b>					
 GUIA DE MANGUEIRA	101118105	0	○	○	○
 MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA 3/4	6465	1	○	○	○
 VÁLVULA ANTI RETORNO SEM ACOPLA.	106411184	1	○	○	○



## Desempenho, durabilidade e ergonomia











Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	VALVULA ANTI-RETORNO	106411177	1	○	○	○
<b>Acoplamento Macho Alta Pressão</b>						
	ACOPLA. GEKA MANGUEIRA 3/4	1311	1	○	○	○
	ACOPLA. MACHO M21X1.5	66161	0	○	○	○
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1600659	1	○	○	○
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1604669	1	○	○	○
	ACOPLAMENTO GARDENA 3/4	1608629	1	○	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	1	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	1	○	○	○
<b>Acoplamento Fêmea Alta Pressão</b>						
	ACOPLA. MANGUEIRA 3/4	61369	1	●	●	●
	ACOPLA. RÁPIDO KEW 3/8	66160	1	○	○	○
	ACOPLAMENTO GEKA FÊMEA	1718	1	○	○	○

## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	ACOPLAMENTO RÁPIDO 3/4	1602945	1	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	1	○	○	○
<b>Bocal standard 25° 1/8" NPT</b>						
	BOCAL 25065	7815	1		○	
	BOCAL SERIE 05	7813	1			
	BOCAL SERIE 07	2507	0		○	
	BOCAL SERIE 045	8528	1			
<b>Bocal standard 0° 1/8" NPT</b>						
	BOCAL DE SERIE 05	17387	1			
	BOCAL SERIE 07	7820	0		○	
<b>Jacto abrasivo</b>						
	KIT JACTO DE AREIA -1000L/H	6401364	1			
	KIT JACTO DE AREIA +1000L/h	6401365	1	○	○	○
	LANÇA JACTO SUAVE C/ BOCAL 05	6401233	1			














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	SONDA COM MANGUEIRA JACTO	6400375	1		○	
	SUPERBLAST 25KG	8379	1	○	○	○
<b>Escovas, lavar</b>						
	ESCOVA LAVAGEM	10356	1	○	○	○
	ESCOVA LAVAGEM ERGO	14202	1	○	○	○
	ESCOVA LAVAGEM VEÍCULOS	6400087	1	○	○	○
	ESCOVA UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○	○	○
<b>Bocal standard 15° 1/4" NPT</b>						
	BOCAL SERIE 05	41394	0			
<b>Bocal TurboHammer</b>						
	BOCAL TURBO 1/8 0500	48872	1			
	BOCAL TURBO 1/8 0700	48981	1		○	
	BOCAL TURBOHAMMER 1/8	301001108	1			
<b>Filtros, lavadora de pressão</b>						














## Desempenho, durabilidade e ergonomia












Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FILTRO DE ÁGUA COMPLETO	107145802	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KIT FILTRO AREIA P5 PA/FA	106403142	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Mangueira Alta Pressão não blacking DN10</b>						
	MANGUEIRA 25M 3/8 DN10	1402007	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA 30M 3/8 DN10	1402015	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO GR	1401991	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA DN10 10 M 2W 3/8	6101767	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Mangueira Alta Pressão, DN10</b>						
	MANG. REFORÇADA DN10 25M	1402080	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANG. REFORÇADA DN10 30M	1402098	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANG. REFORÇADA DN10 50M	1402759	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



## Desempenho, durabilidade e ergonomia












Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	MANGUEIRA 1M 3/8	1402916	1	○	○	○
	MANGUEIRA 2 M 3/8	1402924	1	○	○	○
	MANGUEIRA 3M 3/8	1402932	1	○	○	○
	MANGUEIRA 5M 3/8	1402940	1	○	○	○
	MANGUEIRA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	●	○	○
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	○	●	●
	MANGUEIRA DN10 20M	1402072	1	○	○	○
<b>Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador</b>						
	ACOPLA. MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	ACOPLAMENTO FÊMEA 3/8	106402075	1	○	○	○
	ANILHA DE VEDAÇÃO	1801075	0	○	○	○
	BOCAL PARA TUBO	1609325	1	○	○	○
	KIT 3/8 MACHO	1600493	1	○	○	○

## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	KIT ACOPLAMENTO RÁPIDO	101119499	1	○	○	○
	KIT CONEXÃO MANGUEIRA	101119496	1	●	●	●
<b>Drenagem e limpeza de tubos</b>						
	BOCAL 05 - 20M DN6-LIMPEZA	6401266	1			
	BOCAL 06-20M DN6-LIMPEZA	6401268	1			
	INJECTOR LIMP. TUBAGENS	301002491	0			
	INJECTOR LIMP. TUBAGENS	301002492	1			
	REDUTOR PARA MANGUEIRA	2800084	1			
	REDUTOR PARA MANGUEIRA	2800894	0			
	TUBOS MANG. 10M + ACOPLA.	301002490	1			
<b>Mangueira Alta Pressão, DN12</b>						
	MANGUEIRA DN 12 15M	4810213	1	○	○	○
<b>Escovas, rotativas</b>						
	ESCOVA CERDAS NATURAIS	6401431	1	○	○	○














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios	Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
 ESCOVA ROTATIVA 800MM	6400018	1			
 ESCOVA ROTATIVA 1700MM	6400016	1		○	
 ESCOVA ROTATIVA 1700MM	6400019	1			
 ESCOVA ROTATIVA NYLON	6401432	1	○	○	○
<b>Lanças especiais</b>					
 LANÇA CURVA 1090MM	6402016	1	○	○	○
 LANÇA SIMPLES 1500MM SEM BOCAL	6401193	1	○	○	○
 LAVADORA CHASSIS	6400036	1	○	○	○
<b>Enrolador mangueira</b>					
 CARRO LIMPEZA AÇO INOX COM SIST. ESPUMA	6401094	1	○	○	○
 ENROLADOR DE MANGUEIRA	6400170	1	○	○	○
 ENROLADOR MANGUEIRA AZUL RETRACTIL C/20M	106403131	1	○		
 ENROLADOR MANGUEIRA COMPLETO	106403143	1	○	●	●













## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
<b>Injectores e spray de espuma</b>						
	GARRAFA 2 L LANÇA ESPUMA	106408164	1			
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	2	○	○	○
	GARRAFA DETERGENTE 2.5L	107141635	0	○	○	○
	INJECTOR	6401245	1	○	○	○
	INJECTOR BAIXA PRESSÃO	6401247	1	○	○	○
	INJECTOR DE ESPUMA	6401242	1	○	○	○
	INJECTOR DETERGENTE STD	106402248	1	○	○	○
	INJECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	1	○	○	○
	INJECTOR ESPUMA STD	6401244	1	○	○	○
	LANÇA ESPUMA 1200MM	6404369	1	○	○	○













## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	LANCA ESPUMA 600MM	6404368	1	○	○	○
	MANGUEIRA DOSEADOR 30CM	301001311	1	○	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0		○	
<b>Spray de líquido</b>						
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○	○	○
	PULVERIZADOR LÍQUIDO 5S	7110005	1	○	○	○
	SPRAY 10SP	7110010	1	○	○	○
<b>Bocal Tornado com anel indicador</b>						
	BOCAL TORNADO PLUS	101119748	1		●	
	BOCAL TORNADO PLUS 0475	301150005	0			
	BOCAL TORNADO PLUS 0500	101119741	0			
	BOCAL TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BOCAL TORNADO PLUS 0680	101119747	1		○	














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	BOCAL TORNADO PLUS 0950	101117655	1	•		•
	BOCAL TORNADO PLUS 1300	101119760	1			
	TAMPA LANCA TORNADO 3000	106402425	1	○	○	○
<b>Pistola</b>						
	KIT GIRATÓRIO ERGO 1000	101119484	1	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•	•	○
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○	○	•
<b>Outros</b>						
	ASA LATERAL PARA LANÇAS	106402110	1	○	○	○
<b>Lança curta</b>						
	LANÇA DUPLO QUÍMICO 90MM	106402150	1	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○	○	○
<b>Lanças FlexoPower</b>						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402281	1	○	○	○
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	○	○	○
<b>Lanças TurboHammer</b>						
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402290	1			
	LANÇA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0			
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1			
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1		●	
	LANÇA TURBOHAMMER 1130MM	106403078	1	○		●
	LANÇA TURBOHAMMER PLUS 11	106403003	1			
<b>Lanças Tornado</b>						
	LANÇA TORNADO PLUS 1M	106403011	1	○	○	○
	LANÇA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	1	○	○	○
	LANÇA TORNADO PLUS 1120 MM	106403010	1	●	●	●







## Desempenho, durabilidade e ergonomia






Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	LANÇA TORNADO PLUS RECTA	106403013	1	○	○	○
<b>Lanças PowerSpeed Vario</b>						
	LANÇA POWERSPEED 1090MM	106403093	1			
	LANÇA POWERSPEED 1090MM	106403096	1		○	
	LANÇA POWERSPEED VARIO PLUS 770	106403023	1			
	POWERPEED VARIO MAIS 1090 BEND 0950	106403110	1	○		○
<b>Lanças Universais</b>						
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	1	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○	○



## Desempenho, durabilidade e ergonomia












Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	1	○	○	○
<b>Mangueira Alta Pressão, DN8</b>						
	MANGUEIRA DN8 15M	301001100	0			
<b>Limpeza de superfícies, rotativa</b>						
	HYDROSCRUB P400 SEM BOCAIS	106403157	0		○	
	HYDROSCRUB P500M Ø500 COM RODAS E SEM IN	106403159	0		○	

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
<b>Bocal standard 50° 1/8" NPT</b>					
	BOCAL SERIE 07	5007	0		
<b>Bocal especial</b>					
	BOCAL DUPLO INJECTOR	5888	1	○	○
	BOCAL LIMPEZA CONTENTORES	15861	1		
	INJECTOR LONGO ALCANCE	2802696	1	○	○
	PROTECTOR BOCAL	18430	1		
<b>Mangueira e ligações</b>					














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	GUIA DE MANGUEIRA	101118105	0	○	○
	MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA 3/4	6465	1	○	○
	VÁLVULA ANTI RETORNO SEM ACOPLA.	106411184	1	○	○
	VALVULA ANTI-RETORNO	106411177	1	○	○
<b>Acoplamento Macho Alta Pressão</b>					
	ACOPLA. GEKA MANGUEIRA 3/4	1311	1		
	ACOPLA. MACHO M21X1.5	66161	0	○	○
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1600659	1		
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1604669	1		
	ACOPLAMENTO GARDENA 3/4	1608629	1	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	1	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	1	○	○
<b>Acoplamento Fêmea Alta Pressão</b>					














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	ACOPLA. MANGUEIRA 3/4	61369	1	•	•
	ACOPLA. RÁPIDO KEW 3/8	66160	1	○	○
	ACOPLAMENTO GEKA FÊMEA	1718	1	○	○
	ACOPLAMENTO RÁPIDO 3/4	1602945	1	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	1	○	○
<b>Bocal standard 25° 1/8" NPT</b>					
	BOCAL 25065	7815	1		
	BOCAL SERIE 05	7813	1		
	BOCAL SERIE 07	2507	0		
	BOCAL SERIE 045	8528	1		
<b>Bocal standard 0° 1/8" NPT</b>					
	BOCAL DE SERIE 05	17387	1		
	BOCAL SERIE 07	7820	0		
<b>Jacto abrasivo</b>					
















## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	KIT JACTO DE AREIA -1000L/H	6401364	1		
	KIT JACTO DE AREIA +1000L/h	6401365	1		
	LANÇA JACTO SUAVE C/ BOCAL 05	6401233	1		
	SONDA COM MANGUEIRA JACTO	6400375	1		
	SUPERBLAST 25KG	8379	1		
<b>Escovas, lavar</b>					
	ESCOVA LAVAGEM	10356	1	○	○
	ESCOVA LAVAGEM ERGO	14202	1	○	○
	ESCOVA LAVAGEM VEÍCULOS	6400087	1	○	○
	ESCOVA UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○	○
<b>Bocal standard 15° 1/4" NPT</b>					
	BOCAL SERIE 05	41394	0		
<b>Bocal TurboHammer</b>					
	BOCAL TURBO 1/8 0500	48872	1		














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	BOCAL TURBO 1/8 0700	48981	1		
	BOCAL TURBOHAMMER 1/8	301001108	1		
<b>Filtros, lavadora de pressão</b>					
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	1	○	○
	FILTRO DE ÁGUA COMPLETO	107145802	0	○	○
	KIT FILTRO AREIA P5 PA/FA	106403142	1	○	○
<b>Mangueira Alta Pressão não blacking DN10</b>					
	MANGUEIRA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○	○
	MANGUEIRA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○	○
	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO GR	1401991	1	○	○
	MANGUEIRA DN10 10 M 2W 3/8	6101767	1	○	○
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	○	○
<b>Mangueira Alta Pressão, DN10</b>					
	MANG. REFORÇADA DN10 25M	1402080	1	○	○














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	MANG. REFORÇADA DN10 30M	1402098	1	○	○
	MANG. REFORÇADA DN10 50M	1402759	1	○	○
	MANGUEIRA 1M 3/8	1402916	1	○	○
	MANGUEIRA 2 M 3/8	1402924	1	○	○
	MANGUEIRA 3M 3/8	1402932	1	○	○
	MANGUEIRA 5M 3/8	1402940	1	○	○
	MANGUEIRA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	●	○
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	○	●
	MANGUEIRA DN10 20M	1402072	1	○	○
<b>Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador</b>					
	ACOPLA. MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○	○
	ACOPAMENTO FÊMEA 3/8	106402075	1	○	○
	ANILHA DE VEDAÇÃO	1801075	0	○	○














## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	BOCAL PARA TUBO	1609325	1	○	○
	KIT 3/8 MACHO	1600493	1	○	○
	KIT ACOPLAMENTO RÁPIDO	101119499	1	○	○
	KIT CONEXÃO MANGUEIRA	101119496	1	●	●
<b>Drenagem e limpeza de tubos</b>					
	BOCAL 05 - 20M DN6-LIMPEZA	6401266	1		
	BOCAL 06-20M DN6-LIMPEZA	6401268	1		
	INJECTOR LIMP. TUBAGENS	301002491	0		
	INJECTOR LIMP. TUBAGENS	301002492	1		
	REDUTOR PARA MANGUEIRA	2800084	1		
	REDUTOR PARA MANGUEIRA	2800894	0		
	TUBOS MANG. 10M + ACOPLA.	301002490	1		
<b>Manguera Alta Pressão, DN12</b>					














## Desempenho, durabilidade e ergonomia












Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	MANGUEIRA DN 12 15M	4810213	1	○	○
<b>Escovas, rotativas</b>					
	ESCOVA CERDAS NATURAIS	6401431	1	○	○
	ESCOVA ROTATIVA 800MM	6400018	1		
	ESCOVA ROTATIVA 1700MM	6400016	1		
	ESCOVA ROTATIVA 1700MM	6400019	1		
	ESCOVA ROTATIVA NYLON	6401432	1		
<b>Lanças especiais</b>					
	LANÇA CURVA 1090MM	6402016	1	○	○
	LANÇA SIMPLES 1500MM SEM BOCAL	6401193	1	○	○
	LAVADORA CHASSIS	6400036	1	○	○
<b>Enrolador mangueira</b>					
	CARRO LIMPEZA AÇO INOX COM SIST. ESPUMA	6401094	1	○	○
	ENROLADOR DE MANGUEIRA	6400170	1	○	○



## Desempenho, durabilidade e ergonomia












Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	ENROLADOR MANGUEIRA AZUL RETRACTIL C/20M	106403131	1	○	○
	ENROLADOR MANGUEIRA COMPLETO	106403143	1	○	●
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○
<b>Injectores e spray de espuma</b>					
	GARRAFA 2 L LANÇA ESPUMA	106408164	1		
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	2		
	GARRAFA DETERGENTE 2.5L	107141635	0		
	INJECTOR	6401245	1		
	INJECTOR BAIXA PRESSÃO	6401247	1		
	INJECTOR DE ESPUMA	6401242	1		
	INJECTOR DETERGENTE STD	106402248	1		
	INJECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	1		

## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	INJECTOR ESPUMA STD	6401244	1		
	LANCA ESPUMA 1200MM	6404369	1		
	LANCA ESPUMA 600MM	6404368	1		
	MANGUEIRA DOSEADOR 30CM	301001311	1		
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	•	•
<b>Spray de líquido</b>					
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1		
	PULVERIZADOR LÍQUIDO 5S	7110005	1		
	SPRAY 10SP	7110010	1		
<b>Bocal Tornado com anel indicador</b>					
	BOCAL TORNADO PLUS	101119748	1		
	BOCAL TORNADO PLUS 0475	301150005	0		
	BOCAL TORNADO PLUS 0500	101119741	0		





## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	BOCAL TORNADO PLUS 0550	101119743	0		
	BOCAL TORNADO PLUS 0680	101119747	1		
	BOCAL TORNADO PLUS 0950	101117655	1		
	BOCAL TORNADO PLUS 1300	101119760	1		
	TAMPA LANCA TORNADO 3000	106402425	1	○	○
<b>Pistola</b>					
	KIT GIRATÓRIO ERGO 1000	101119484	1	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1		
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○	○
<b>Outros</b>					
	ASA LATERAL PARA LANÇAS	106402110	1		
<b>Lança curta</b>					
	LANÇA DUPLO QUIMICO 90MM	106402150	1	○	○
	LANÇA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○	○
















## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
<b>Lanças FlexoPower</b>					
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402281	1	○	○
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	○	○
<b>Lanças TurboHammer</b>					
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402290	1		
	LANÇA TURBOHAMMER 1040MM	106402292	0		
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402291	1		
	LANÇA TURBOHAMMER 1125MM	106402294	1		
	LANÇA TURBOHAMMER 1130MM	106403078	1		
	LANÇA TURBOHAMMER PLUS 11	106403003	1		
<b>Lanças Tornado</b>					
	LANÇA TORNADO PLUS 1M	106403011	1	○	○
	LANÇA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	1	○	○



## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	LANÇA TORNADO PLUS 1120 MM	106403010	1	•	•
	LANÇA TORNADO PLUS RECTA	106403013	1	○	○
<b>Lanças PowerSpeed Vario</b>					
	LANÇA POWERSPEED 1090MM	106403093	1		
	LANÇA POWERSPEED 1090MM	106403096	1		
	LANÇA POWERSPEED VARIO PLUS 770	106403023	1		
	POWERPEED VARIO MAIS 1090 BEND 0950	106403110	1		
<b>Lanças Universais</b>					
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	1	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	1	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	1	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○	○



## Desempenho, durabilidade e ergonomia

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	1	○	○
<b>Mangueira Alta Pressão, DN8</b>					
	MANGUEIRA DN8 15M	301001100	0		
<b>Limpeza de superfícies, rotativa</b>					
	HYDROSCRUB P400 SEM BOCAIS	106403157	0		
	HYDROSCRUB P500M Ø500 COM RODAS E SEM IN	106403159	0		