

Robustez com óptimo desempenho

Gama premium de alta potência, que combina alta pressão com elevado caudal de água. Perfeitas para limpeza diária nas diversas aplicações dos sectores da agricultura, construção, indústria alimentar ou transportes. A MC 8P é uma máquina simples de usar, com rápida instalação, fácil mudança de acessórios, grande mobilidade e encontra-se também disponível com chassis em aço inoxidável. Níveis de 160 a 180 bar de pressão e caudal de água até 2500 l/h, tem capacidade de arrastar e eliminar até a sujidade inscristada, reduzindo consideravelmente o tempo de trabalho. A MC 8P pode incluir um equipamento extra opcional, que permite a utilização da máquina por 2 pessoas ao mesmo tempo, graças ao seu grande caudal de água.





A MC 8P 8 é uma lavadora resistente e robusta de água fria, disponível em quatro níveis de desempenho. Revestimento em aço inoxidável, para uma resistência adicional em ambientes difíceis.

- Grandes rodas pneumáticas.
- Suporte para duas lanças.
- Travão de segurança.
- Enrolador de mangueira opcional.
- Mangueira de 15 metros.
- Acessórios com conceito Ergo, ideal para o conforto do utilizador.
- Regulador de caudal.
- Chassis em versão de aço inoxidável (ST).







A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador					
 KIT CONEXÃO MANGUEIRA	101119496	1	•	•	•
Mangueira Alta Pressão, DN10					
 MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	•		
Mangueira Alta Pressão, DN12					
 MANGUEIRA DN 12 15M	4810213	1		•	•
Pistola					
 PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•		

Robustez com óptimo desempenho

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1		•	•
Lanças Tornado						
	LANÇA TORNADO PLUS 1120 MM	106403010	0	•	•	•
Bocal Tornado com anel indicador						
	BOCAL TORNADO PLUS	101119758	1	•		
	BOCAL TORNADO PLUS 1590	301150004	1		•	•

Modelo	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Referência	301002534	301002535	301002619

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pistões cerâmicos	•	•	•
Estrutura em aço inoxidável			•
Motor silencioso - potência 1450 rpm	•	•	•
Sistema de acessórios Ergo	•	•	•
Travão de estacionamento	•	•	•
Rodas pneumáticas	•	•	•
Auto On/Off	•	•	•









Especificações técnicas	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Pressão da bomba (bar/MPa)	180/18	160/16	160/16
Impacto de limpeza (kg/força)	11.1	12.5	12.5
Bomba (RPM)	1450	1450	1450
Potência (kW)	14	14.5	14.5
Voltagem/ Nº fases/ Frequência/ Corrente (V/~/HZ/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Caudal de água qmax/qiec (l/h)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Cabo (m)	5	5	5
Dimensões do bocal	.1200	.1590	.1590
Máx. temperatura de entrada (°C)	50	50	50



Robustez com óptimo desempenho












Especificações técnicas	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Pistões cerâmicos	3	3	3
Comprimento x Largura x Altura (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Altura de aspiração (m)	1.5	1.5	1.5
Altura de aspiração (m)	2.5	2.5	2.5
Peso (kg)	130	130	130
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios	Referência	Min. exigido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Bocal especial					
	PROTECTOR BOCAL	18430	1	○	○
Acoplamento Macho Alta Pressão					
	ACOPLA. GEKA MANGUEIRA 3/4	1311	0	○	○
	ACOPLA. MACHO M21X1.5	66161	1	○	○
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1600659	1	○	○
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1604669	1	○	○
	ACOPLAMENTO GARDENA 3/4	1608629	1	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	1	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○
Acoplamento Fêmea Alta Pressão					














Robustez com óptimo desempenho

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	ACOPLA. RÁPIDO KEW 3/8	66160	1	○	○	○
	ACOPLAMENTO GEKA FÊMEA	1718	0	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	1	○	○	○
Detergentes						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
Mangueira Alta Pressão não blacking DN10						
	MANGUEIRA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○		
	MANGUEIRA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○		
	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO GR	1401991	1	○		
	MANGUEIRA DN10 10 M 2W 3/8	6101767	1	○		
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	○		
Mangueira Alta Pressão, DN10						
	MANG. REFORÇADA DN10 25M	1402080	1	○		
	MANG. REFORÇADA DN10 30M	1402098	1	○		














Robustez com óptimo desempenho

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	MANG. REFORÇADA DN10 50M	1402759	1	○		
	MANGUEIRA 1M 3/8	1402916	1	○		
	MANGUEIRA 2 M 3/8	1402924	1	○		
	MANGUEIRA 3M 3/8	1402932	1	○		
	MANGUEIRA 5M 3/8	1402940	1	○		
	MANGUEIRA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	○		
	MANGUEIRA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	●		
	MANGUEIRA DN10 20M	1402072	1	○		
Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador						
	ACOPLA. MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	ACOPLAMENTO FÊMEA 3/8	106402075	1	○	○	○
	ANILHA DE VEDAÇÃO	1801075	0	○	○	○
	BOCAL PARA TUBO	1609325	0	○	○	○












Robustez com óptimo desempenho











Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	KIT 3/8 MACHO	1600493	1	○	○	○
	KIT ACOPLAMENTO RÁPIDO	101119499	1	○	○	○
	KIT CONEXÃO MANGUEIRA	101119496	1	●	●	●
Mangueira e ligações						
	ADAPTADOR DOIS OPERÁRIOS	4809131	1	○	○	○
	MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA 3/4	6465	0	○	○	○
Mangueira Alta Pressão, DN12						
	MANG. REFORÇADA DN12 10M	4810219	1	○	○	○
	MANGUEIRA DN 12 15M	4810213	1	○	●	●
	MANGUEIRA DN 12 20M	4810214	1	○	○	○
Escovas, lavar						
	ESCOVA LAVAGEM	10356	0	○	○	○
	ESCOVA LAVAGEM ERGO	14202	0	○	○	○
	ESCOVA LAVAGEM VEÍCULOS	6400087	1	○	○	○



Robustez com óptimo desempenho












Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	ESCOVA UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○	○	○
Enrolador mangueira						
	ENROLADOR DE MANGUEIRA	6400170	0	○	○	○
	ENROLADOR MANGUEIRA AZUL RETRACTIL C/20M	106403131	0	○	○	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Spray de líquido						
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
	PULVERIZADOR LÍQUIDO 5S	7110005	0	○	○	○
	SPRAY 10SP	7110010	0	○	○	○
Pistola						
	KIT GIRATÓRIO ERGO 1000	101119484	0	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	●		
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○	●	●
Bocal Tornado com anel indicador						

Robustez com óptimo desempenho

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	BOCAL TORNADO PLUS	101119758	1	•		
	BOCAL TORNADO PLUS 1590	301150004	1		•	•
	TAMPA LANCA TORNADO 3000	106402425	1	○	○	○
Outros						
	ASA LATERAL PARA LANÇAS	106402110	1	○	○	○
Lança curta						
	LANÇA DUPLO QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○	○	○
Injectores e spray de espuma						
	INJECTOR DETERGENTE STD	106402248	1	○	○	○
Lanças FlexoPower						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○	○
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○	○
Lanças Tornado						










Robustez com óptimo desempenho

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	LANÇA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○	○
	LANÇA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○	○
	LANÇA TORNADO PLUS 1120 MM	106403010	0	●	●	●
	LANÇA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○	○
Lanças Universais						
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANÇA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○	○
Lanças PowerSpeed Vario						



Robustez com óptimo desempenho

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	LANÇA POWERSPEED 1090MM	106403111	0	○		
	POWERPEED VARIO MAIS 1090 BEND 1590	106403112	0		○	○
Filtros, lavadora de pressão						
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○	○
	FILTRO DE ÁGUA COMPLETO	107145802	0	○		
Limpeza de superfícies, rotativa						
	HYDROSCRUB P500M Ø500 COM RODAS E SEM IN	106403159	0	○	○	○
Escovas, rotativas						
	ESCOVA CERDAS NATURAIS	6401431	0	○	○	○
	ESCOVA ROTATIVA NYLON	6401432	0	○	○	○