

## Limpeza industrial difícil e pós perigosos

O IVB 965-0L SD XC é um aspirador industrial de qualidade, pois quanto mais difícil a limpeza melhor deve ser o aspirador. Com caudal de 7200 litros por minuto de fluxo de ar e 3000 W de potência máxima, tem a capacidade de aspirar rapidamente a sujidade: terra, limalhas de metal ou líquidos.

O aspirador IVB 965-0L SD XC pode ser utilizado com filtros da classe H, em zonas com pó potencialmente perigoso. O sistema de despejo dos depósitos é realmente prático e inovador, facilitando o trabalho do operador. Encontra-se disponível com uma ampla gama de acessórios de 38 e 50 mm, para que esteja apto a trabalhar em todo o tipo de aplicações.

- Dois motores com desempenho industrial.
- Sistema de limpeza automática do filtro XtremeClean.
- Grande superfície do filtro para uma maior eficiência e baixos custos de manutenção.
- Depósito em aço com sistema de esvaziamento fácil.
- Cabo com 10 metros para um maior raio de trabalho.
- Tomada automática On/Off.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

| Acessórios incluídos  |                                   | Referência | Mín. exigido | IVB 965-0L SD XC | IVB 965-2H/M SD XC 230/1/50 EU |
|---|-----------------------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Filtro</b>   |                                   |            |              |                  |                                |
|   | FILTRO CARTUCHO HEPA D275X187     | 107400564  | 1            |                  | •                              |
|  | FILTRO LAVÁVEL PET Ø275X187       | 107400562  | 1            | •                |                                |
| <b>Saco</b>   |                                   |            |              |                  |                                |
|   | PACK SACOS PAPEL 5UND             | 302001480  | 1            | •                | •                              |
| <b>Filtro de saco de segurança</b>  |                                   |            |              |                  |                                |
|   | SACO DE SEGURANCA 5 UDS ATTIX 7/9 | 302003473  | 1            |                  | •                              |

## Limpeza industrial difícil e pós perigosos

| Modelo     | IVB 965-0L SD XC | IVB 965-2H/M SD XC 230/1/50 EU |
|------------|------------------|--------------------------------|
| Referência | 302002916        | 302002917                      |

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

|   |   |   |
|---|---|---|
| Suporte do tubo                                 | • | • |
| Arranque suave                                  | • | • |
| Bandeja de ferramenta                           | • | • |
| Sistema anti-estático                           | • | • |
| Controlo de velocidade do motor                 | • | • |
| Chassis robusto em aço                          | • | • |
| Reduzido nível de ruído                         | • | • |
| Depósito aço inoxidável                         | • | • |
| Sistema de acessórios multi-fit                 | • | • |
| Cabo borracha                                   | • | • |
| Filtro PET lavável                              | • |   |
| Sistema Auto On/Off                             |   | • |
| Rodas grandes e pega ergonómica                 | • | • |
| Filtro para poeiras perigosas Classe H          |   | • |
| Sistema de auto limpeza do filtro - XtremeClean | • | • |
| Armazenamento de acessórios                     | • | • |
| Armazenamento do cabo                           | • | • |
| Saco filtrante 1 und.                           | • | • |

| Especificações técnicas               | IVB 965-0L SD XC | IVB 965-2H/M SD XC 230/1/50 EU |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Tomada de terra                       | YES              | YES                            |
| Voltagem (V)                          | 220-240          | 220-240                        |
| Frequência (Hz)                       | 50-60            | 50-60                          |
| Classe de protecção ip                | IPX4             | IPX4                           |
| Classe de pó                          | L                | H/M                            |
| Potência nominal (W)                  | 2x1200           | 2x1200                         |
| Potência aspiração terminal tubo (W)  | 270              | 270                            |
| Caudal sem mangueira (l/seg.)         | 120              | 120                            |
| Vácuo (kPa)                           | 23               | 23                             |
| Vácuo máx. (kPa)                      | 23               | 23                             |
| Nível de pressão sonora (dB(A)/20UPA) | 67               | 67                             |
| Capacidade depósito (l)               | 50               | 50                             |
| Modelo de filtro principal            | PET Nano         | Paper/Glass Fibre              |
| Superfície filtro principal (cm²)     | 7800             | 7800                           |



## Limpeza industrial difícil e pós perigosos

## Especificações técnicas

|                                     | IVB 965-0L SD XC | IVB 965-2H/M SD XC 230/1/50 EU |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Tomada (mm)                         | 50 MultiFit      | 50 MultiFit                    |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 615x690x990      | 615x690x990                    |
| Peso (kg)                           | 45               | 45                             |

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

| Acessórios   |                                    | Referência | Min. exigido | IVB 965-0L SD XC | IVB 965-2H/M SD XC 230/1/50 EU |
|--|------------------------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Sistema 50 Mangueira de aspirador</b>   |                                    |            |              |                  |                                |
|    | MANG. RESISTENTE AO CALOR D50X4000 | 11061      | 1            | ○                | ○                              |
|    | MANGUEIRA DN50 4M                  | 15815      | 1            | ○                | ○                              |
|    | MANGUEIRA LIMALHAS D50X4000        | 15182      | 1            | ○                | ○                              |
|  | MANGUEIRA METÁLICA D50X4000        | 15013      | 1            | ○                | ○                              |
|  | MANGUEIRA UNIVERSAL 4M             | 15358      | 1            | ○                | ○                              |
| <b>Kit de acessórios</b>   |                                    |            |              |                  |                                |
|  | KIT ANTIESTATICO 38MM IVB          | 80601000   | 1            | ○                | ○                              |
|  | KIT MAC/SOLOS 38MM BORRAC          | 80601300   | 1            | ○                | ○                              |
|  | KIT MAC/SOLOS 38MM POLYUR          | 80601200   | 1            | ○                | ○                              |
|  | KIT MACH 38MM POLIURETANO          | 80601100   | 1            | ○                | ○                              |
| <b>Sistema 50 Tubo</b>   |                                    |            |              |                  |                                |



## Limpeza industrial difícil e pós perigosos

| Acessórios   |                                   | Referência | Min. exigido | IVB 965-0L SD XC      | IVB 965-2H/M SD XC 230/1/50 EU   |
|--|-----------------------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
|    | ADAPTADOR 50/36                   | 40452      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|    | EXTENSÃO TUBO CURVO               | 15335      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|    | EXTENSÃO TUBO DN50 2 UND          | 5152       | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|    | TUBO CURVO 50/36                  | 15341      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| <b>Filtro de saco de segurança</b>   |                                   |            |              |                       |                                  |
|   | SACO DE SEGURANCA 5 UDS ATTIX 7/9 | 302003473  | 1            |                       | <input checked="" type="radio"/> |
| <b>Sistema 36 Tubo</b>   |                                   |            |              |                       |                                  |
|  | ADAPTADOR MANGUEIRA D36           | 29457      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| <b>Sistema 50 bocal aspiração de solos</b>   |                                   |            |              |                       |                                  |
|  | BOCAL SOLOS ALUM. 500MM           | 15343      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|  | BOCAL SOLOS LIQ. 500MM            | 15344      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|  | LABIOS BORRACHA.                  | 15346      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|  | LABIOS DA ESCOVA (JOGO)           | 15347      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| <b>Sistema 50 Bocal cônico / cantos</b>  |                                   |            |              |                       |                                  |


## Limpeza industrial difícil e pós perigosos

| Acessórios  |                                   | Referência | Min. exigido | IVB 965-0L SD XC      | IVB 965-2H/M SD XC 230/1/50 EU |
|---|-----------------------------------|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
|    | BOCAL BISELADO BORRACHA D50       | 7868       | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |
|     | BOCAL CANTOS D50X350              | 7102       | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |
|     | BOCAL PLANO BORRACHA D50          | 31244      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |
|     | BOCAL REDONDO BORRACHA D50        | 19936      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |
| <b>Sistema 38 Tubo</b>  |                                   |            |              |                       |                                |
|   | EXTENSÃO TUBO D38 2M              | 15339      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |
|   | TUBO CURVO AÇO                    | 302002889  | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |
|  | TUBO RESIST. CALOR ALUM. D38X2500 | 15340      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |
| <b>Sistema 38 Mangueira de aspirador</b>  |                                   |            |              |                       |                                |
|   | MANGUEIRA UNIVERSAL D38X4000      | 302002796  | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |
| <b>Sistema 50 Escova / Bocal Universal</b>  |                                   |            |              |                       |                                |
|   | BOCAL D50                         | 41100      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |
|   | BOCAL SUJIDADE GROSSA D50X175     | 5153       | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |
|   | ESCOVA REDONDA D50                | 40458      | 1            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>          |

## Limpeza industrial difícil e pós perigosos

| Acessórios   |                               | Referência | Min. exigido | IVB 965-0L SD XC | IVB 965-2H/M SD XC 230/1/50 EU |
|--|-------------------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Kit acessórios de aspiração</b>   |                               |            |              |                  |                                |
|    | KIT ACESSORIOS INDUSTRIA D50  | 63216      | 1            | ○                | ○                              |
|    | KIT ACESSORIOS PADRAO D36     | 302000927  | 1            | ○                | ○                              |
|    | KIT INDUSTRIAL SOLOS 36MM     | 63214      | 1            | ○                | ○                              |
|    | KIT MANGUEIRA LIMALHAS D50MM  | 61681      | 1            | ○                | ○                              |
| <b>Filtro</b>  |                               |            |              |                  |                                |
|   | FILTRO CARTUCHO HEPA D275X187 | 107400564  | 1            |                  | ●                              |
|  | FILTRO LAVÁVEL PET Ø275X187   | 107400562  | 1            | ●                |                                |
| <b>Sistema 38 Bocal cônico / cantos</b>  |                               |            |              |                  |                                |
|  | ADAPTADOR FERRAMENTAS         | 302002884  | 1            | ○                | ○                              |
|  | BOCAL CURVO TUBOS D38 120-200 | 8054       | 1            | ○                | ○                              |
| <b>Outros</b>  |                               |            |              |                  |                                |
|  | APAGA-FAÍSCAS D50             | 34591      | 1            | ○                | ○                              |
|  | CESTO LIMALHAS Ø392X390       | 302001612  | 1            | ○                | ○                              |
| <b>Saco</b>  |                               |            |              |                  |                                |

## Limpeza industrial difícil e pós perigosos

| Acessórios   |                             | Referência | Mín. exigido | IVB 965-0L SD XC | IVB 965-2H/M SD XC 230/1/50 EU |
|--|-----------------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
|  | PACK SACOS PAPEL 5UND       | 302001480  | 1            | •                | •                              |
| <b>Filtro de saco</b>  |                             |            |              |                  |                                |
|  | FILTRO DE TECIDO ESPECIAL   | 302002894  | 1            | ○                | ○                              |
| <b>Colector saída de ar</b>  |                             |            |              |                  |                                |
|  | KIT SALIDA AIRE D50 ATTIX 9 | 107409036  | 0            | ○                | ○                              |