

Aspirador industrial monofásico para aspiração de óleos e limalhas

Numa máquina-ferramenta CNC, são utilizados muitos litros de refrigerante/óleos, para arrefecer a ferramenta de corte durante o processo mecânico. Estes "líquidos" são caros e por isso devem ser reutilizados. Graças à gama OIL, esta tarefa pode ser executada em pouco tempo. As limalhas são retidas num cesto e apenas os "líquidos" ficam no depósito principal, onde um sistema automático pára o motor no momento em que se alcança o nível máximo. Graças à pistola de impulsão, o refrigerante volta a ser expulso para o interior da máquina e é reutilizado. Esta operação pode ser realizada ao mesmo tempo que é feita a aspiração de materiais, permitindo poupar dinheiro, visto que o óleo/refrigerante é reutilizado.

- Reciclagem dos líquidos recolhidos: poupança de dinheiro na aquisição de refrigerante/óleo/lubrificante.
- Os refrigerantes/óleos duram mais tempo: poupança de dinheiro na eliminação de materiais.
- As máquinas-ferramenta duram mais tempo: poupança na compra de equipamentos.
- Maior vida útil das ferramentas: poupança de dinheiro na compra de ferramentas.
- Melhoria da qualidade de trabalho.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	ECOIL 13
Outros				
	EJECTION GUN MOD.OIL440	Z8 40252	1	•

Modelo ECOIL 13

Referência 4010400001

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Bomba	•
Paragem automática p/ líquidos	•
Rodas resistentes ao óleo	•
Pistola / válvula com mangueira para expelir novamente o líquido	•

Especificações técnicas ECOIL 13










Bomba	0.37 - 80
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50-60
Classe de protecção ip	43
Classe de isolamento	B
Potência do motor (kW)	1.3
Caudal de ar sem mangueira (m³/h - l/m)	162 - 2700
Max. vacuum (kPa - mbar)	32 - 320



Aspirador industrial monofásico para aspiração de óleos e limalhas











Especificações técnicas		ECOIL 13
Pressão sonora (dB(A))		70
Capacidade depósito óleo (l)		180
Capacidade depósito limalhas (l)		30
Tomada (mm)		50
Comprimento x Largura x Altura (mm)		670x1050x1500
Peso (kg)		120

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Min. exigido	ECOIL 13
Mangueira Asp.				
	MANG. BORR. ANTI OLEO 3MT	Z7 24003	1	○
	MANG. BORRACHA ANTI OLEO	Z7 24005	1	○
	MANG. POLI D40 5MT+UNIOES	Z7 22365	1	○
	MANGUE. POLIURETANO 3 MTS	Z7 22298	1	○
	MANGUEIRA 5 MTS + UNIOES	Z7 22366	1	○
	MANGUEIRA AIRE 5M D50	Z7 22363	1	○
	MANGUEIRA AR D40 5MT+UNIO	Z7 22362	1	○
	MANGUEIRA POLIURETANO 3MT	Z7 22062	1	○
	MANGUERA D40 3MTS+UNIOES	Z7 22049	1	○














Aspirador industrial monofásico para aspiração de óleos e limalhas

Acessórios		Referência	Min. exigido	ECOIL 13
	TUBO D40 POLIURETANO	Z7 22297	1	○
Kit de acessórios				
	KIT LIMP. INDUSTRIAL DN50	Z7 24151	1	○
	KIT LIMP. MAQUINARIA DN50	Z7 24156	1	○
	KIT LIMPEZA GERAL DN50	Z7 24146	1	○
	KIT LIMPEZA OLEO D50	4072400195	1	○
	KIT MANGUEIRA OLEOS MAQUINAS D40	4072400204	1	○
	KIT MANGUEIRA OLEOS MAQUINAS D50	4072400203	1	○
	KIT MANGUEIRA OLEOS SOLOS D40	4072400208	1	○
	KIT MANGUEIRA OLEOS SOLOS D50	4072400207	1	○
Bocal Cantos				
	BOCAL BORRACHA 120MM	Z7 21030	1	○
	BOCAL PLANO PVC D40X500	Z7 24014	1	○
	LANÇA PLANA D50	Z7 21075	1	○
	TUBO DECAPANTE D40X120	Z7 22033	1	○
	TUBO DECAPANTE D50	Z7 22034	1	○














Aspirador industrial monofásico para aspiração de óleos e limalhas

Acessórios		Referência	Min. exigido	ECOIL 13
	TUBO ESPALMADO D40	Z7 21027	1	○
	TUBO ESPALMADO D50 PVC	Z7 24013	1	○
	TUBO ESPALMADO D50 ZINC	Z7 21026	1	○
	TUBO ESPALMADO D50/40 ZIN	Z7 22021	1	○
	TUBO Sonda PVC D70X1000	Z7 24012	1	○
Bocal				
	PACK 10 BORRACHAS BOCAL M	Z8 20295	1	○
Mangueira de aspiração e conexão				
	P. CURVA D50/40 C/ REDUTO	Z7 22015	1	○
	PONTA CURVA D40 FERRO	Z7 21013	1	○
	PONTA CURVA D50 FERRO	Z7 21012	1	○
	REDUTOR D50/40 ACO	Z7 22000	1	○
	UNIAO D40 FERRO	Z7 21004	1	○
	UNIAO D50 FERRO	Z7 21002	1	○
Bocal Cônico				








Aspirador industrial monofásico para aspiração de óleos e limalhas

Acessórios		Referência	Min. exigido	ECOIL 13
	TUBO DE CANTOS DN40	Z7 21011	1	○
	TUBO DE CANTOS DN50	Z7 21010	1	○
Bocal de líquidos				
	BOCAL LIQUIDOS D40X400	Z7 22028	1	○
	BOCAL LIQUIDOS D50X400	Z7 22027	1	○
Bocal de Sólidos				
	BOCAL FORNOS D40X400	Z7 22272	1	○
	BOCAL FORNOS D50/400 ACO	Z7 22029	1	○
	BOCAL MOVEI D40/300 ACO	Z7 22171	1	○
	BOCAL MOVEI D40/400 ACO	Z7 22030	1	○
	BOCAL MOVEI D50/300 ACO	Z7 22172	1	○
	ESCOVA D70 500MM	Z7 22093	1	○
	SUCKER X FURNACES D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22273	1	○
Extensão de Tubo				



Aspirador industrial monofásico para aspiração de óleos e limalhas

Acessórios		Referência	Min. exigido	ECOIL 13
	TUBO DE MAO ALUM CPL D40	Z7 22026	1	○
	TUBO DE MAO ALUMI CPL D50	Z7 22025	1	○
	TUBO DE MAO CROM CPL D40	Z7 22121	1	○
	TUBO DE MAO CROM CPL D50	Z7 22122	0	○
Mangueira e ligações				
	BRACADEIRA METALICA 40-60	Z8 40040	1	○
Outros				
	EJECTION GUN MOD.OIL440	Z8 40252	1	●