

Detergente multiusos

Descrição

Detergente multiusos de uso diário à base álcool, que não deixa marcas, para superfícies duras resistentes à água.

Propriedades

- pH neutro
- Aplicação versátil
- Fragrância fresca
- Ação rápida
- Baseado numa conjugação eficaz de álcool e tensoativos

Benefícios

- Seguro para utilização em todo o tipo de superfícies laváveis
- Muito económico devido à excelente limpeza proporcionada com dosagens reduzidas
- Secagem rápida sem deixar marcas
- Deixa um fragrância fresca e agradável
- Adequado para limpeza manual e sistemas de mopa molhada

Instruções de utilização

Superficies

Método de spray:

- 1. Dosear o produto para a garrafa pulverizadora com água.
- 2. Pulverizar a solução para um pano húmido e limpar.
- 3. Enxaguar ou substituir o pano regularmente.
- 4. Usar uma esponja para remover a sujidade mais resistente.

Método de mopa molhada/balde:

- 1. Dosear o produto para um balde com água.
- 2. Aplicar a solução.
- 3. Utilizar uma mopa e remover a sujidade.

Dosagem:

TASKI Jontec TP16 precisa ser diluído.


Dosagem mínima: 50ml por 10L de solução (0,5% / 1:200).

Aumentar a concentração para sujidades difíceis.

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.



^{*}Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.



Dados Técnicos

Aspeto: Líquido transparente azul claro

pH (puro): 7,5 - 8,0

pH (em uso): 7,5 +/- 0,5 para uma solução a 0,5%

Densidade relativa (20 °C): 0,995 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) — sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira não protegida. Testar a compatibilidade do material antes de usar.